



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2018

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 012/2018

PROCESSO Nº 23351.002324-2018-35

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia, com sede na Rodovia SC 283, km 17, Bairro Fragosos, Concórdia, SC, CEP 89.703-720, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.635.424/0005-00, neste ato representado pelo NELSON GERALDO GOLINSKI, Diretor Geral, nomeado(a) pela Portaria nº 288, de 26/01/2016, inscrito(a) no CPF sob o nº 453.119.940-53 portador(a) da Carteira de Identidade nº 5162494, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2018, publicada no D.O.U Seção 3 página 47 nº 207 de 26/10/2018, Processo Administrativo nº 23351.002324-2018-35, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como à Portaria n. 409, de 21 dezembro de 2016 e à Instrução Normativa SEGES/MP n. 05, de 26 de maio de 2017, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a **Eventual aquisição de Materiais e Equipamentos de Veterinária e Hospitalares para atender às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus Concórdia e demais Órgãos participantes**, especificado(s) no(s) item(ns) a baixo do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 012/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor do serviço Razão Social - EVOLUÇÃO PET -- COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERIANRAIA LTDA, CNPJ – 11.395.850/0001-52, Endereço Julio de Menezes, 133, Jardim da Gloria CEP 01.545-060 São Paulo – SP - Telefone 11 -2361-3816 E-mail – atendimento@evolucaopet.com.br.
Valdemir Pimentel Franco CPF 338.017.508-09 RG 40293320-5 SSP/SP – Telefone 011-3277-4244 E-mail valdemir@evolucaopet.com.br



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia

Item	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE POR CAMPUS								QT. TOTAL	Valor Unitário
			CONCÓRDIA 15441	FRABUNGO 15262	LUZERNA 15263	CANGARU 15440	ARAQUARI 15443	SÃO FRANCISCO SUL 15220	RIO DO SUL 15438	SANTAROSA DO SUL 15442		
3	ABRE BOCA PARA CÃES E GATOS, FABRICADOS EM AÇO INOX COM MOLA. TAMANHO GRANDE. 14 CM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 92,00
4	ABRE BOCA PARA CÃES E GATOS, FABRICADOS EM AÇO INOX COM MOLA. TAMANHO MÉDIO. 12 CM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 87,00
5	ABRE BOCA PARA CÃES E GATOS, FABRICADOS EM AÇO INOX COM MOLA. TAMANHO MINI. 6 CM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 75,00
6	ABRE BOCA PARA CÃES E GATOS, FABRICADOS EM AÇO INOX COM MOLA. TAMANHO PEQUENO. 10 CM.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 86,96
38	ALICATE, SEGURA E CORTA PARA CERCLAGEM DE FIOS ATÉ 1,2MM, FABRICADA EM AÇO INOX. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	R\$ 279,00
35	ALINHADOR DE PERFURAÇÃO 3,5MM, USADO PARA ALINHAR A PERFURAÇÃO NA CIRURGIA DE REDUÇÃO COM PLACAS 3,5MM, FURAÇÃO CENTRAL - COMPRESSÃO SIMPLES OU FURAÇÃO EXCÊNTRICA - AUTO COMPRESSÃO. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	R\$ 157,98
49	ANALISADOR HEMATOLOGICO VETERINÁRIO COM TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA COM FOCO HIDRODINÂMICO, QUE PREVINE A COINCIDÊNCIA DE CÉLULAS, PARA ANÁLISE PRECISA DE ERITRÓCITOS, PLAQUETAS, LEUCÓCITOS TOTAIS E DIFERENCIAL LEUCOCITÁRIA DE 3 PARTES. O ANALISADOR DEVE POSSUIR TELA DE "TOUCH SCREEN" E MENU INTUITIVO E SIMPLIFICADO, COM SOFTWARE CONFIGURADO DE FABRICA PARA ANÁLISE DE SANGUE DE CÃES, GATOS, EQUINOS E BOVINOS E QUE PERMITA A CONFIGURAÇÃO DE 13 NOVAS ESPÉCIES. O VOLUME DE AMOSTRA PARA ANÁLISE DEVE DER DE 15 UL POR ASPIRAÇÃO. OS PARÂMETROS AVALIADOS: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MHC, MCHC, PLT, LYMF%, MXD%, EO%, RDW-SO, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR. O EQUIPAMENTO DEVE GERAR HISTOGRAMAS PARA WBC, RBC E PLT. O EQUIPAMENTO DEVE TER IMPRESSORA PADRÃO INTERNA E DEVE TRABALHAR COM APENAS DOIS REAGENTES (DILUENTE E LISANTE) DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVE SER DE 220V. O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ FORNECER GARANTIA, INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	1	0	2	R\$ 30.992,99
135	APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA C/ RESPIRADOR. VENTILADOR DIGITAL MICROPROCESSADO, COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COM BACK LIGHT, INDICANDO FUNÇÕES VENTILATÓRIAS VCV E PCV. CLASSIFICADO COMO GERADOR DE FLUXO CONTÍNUO CICLADO A TEMPO E OU VOLUME, LIMITADO POR VOLUME E OU PRESSÃO. AJUSTES DE TEMPO INSPIRATÓRIO, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO, PRESSÃO MÁXIMA E VOLUME CORRENTE, PERMITINDO VENTILAÇÃO MANUAL E CONTROLADA. MANÔMETRO DIGITAL DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA COM ESCALA DE 0 A 80 CMH2O (BARGRAPH E DISPLAY DE 2 DÍGITOS). ALARME AUDIOVISUAIS PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÍNIMA E MÁXIMA. O VENTILADOR FUNCIONA COM OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL. VAPORIZADOR COM CÂMARA UNIVERSAL DE BORBULHAMENTO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 100 ML DE AGENTE ANESTÉSICO. FILTRO VALVULAR COMPLETO COM TRAQUEIAS ADULTO (22MM X 1200MM) DE ELASTÔMERO AUTOCLAVÁVEL, PARA MONTAGEM DE SISTEMAS RESPIRATORIOS COM ABSORÇÃO DE CO2. CANISTER TRANSLUCIDO DE 1000G. VÁLVULAS UNIDIRECIONAIS INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA, DESMONTÁVEIS E COM TAMPA TRANSPARENTE. ROTÂMETRO VETORE COM ESCALA DE 0,2 A 08 L/MIN PARA OXIGÊNIO E ESCALA DE 0,2 A 08 L/MIN PARA OXIDO NITROSO E BOTÕES DE CONTROLE DE FLUXO COM PROTEÇÃO DE 360° CONTRA ACIONAMENTO ACIDENTAL. VÁLVULA DE OXIGÊNIO DIRETO E ALARME DE PRESSÃO BAIXA DE OXIGÊNIO. MONTADO SOBRE CARRINHO COM RODÍZIOS E GAVETA. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	R\$ 7.699,45
136	APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA COM VENTILAÇÃO. VENTILADOR MICRO PROCESSADO DIGITAL, CICLADO A TEMPO E LIMITADO A VOLUME OU CICLADO A PRESSÃO, COMPOSTO DE DISPLAY LCD GRÁFICO COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO DE 7" POLEGADAS PARA REGISTRO DOS VALORES DOS PARÂMETROS AJUSTADOS E MEDIDOS, GRÁFICO EM TEMPO REAL DA PRESSÃO ENDO TRAQUEAL, MANÔMETRO DIGITAL PARA REGISTRO DA PRESSÃO ENDO TRAQUEAL DO TIPO BAR GRAF, COM INFORMAÇÕES DE PRESSÃO DE PICO E INFORMAÇÕES DE TEXTO PARA A INDICAÇÃO DE ALARMES E MODOS DE VENTILAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E AJUSTES REALIZADOS POR BOTÃO DO TIPO "ONE TOUCH", PARA OS SEGUINTE PARÂMETROS: FREQUENCIA, RELAÇÃO I/E, TEMPO, INSPIRATÓRIO, VOLUME, ALARME DE PRESSÃO MÍNIMA E ALARME DE PRESSÃO MÁXIMA. FOLE INTERCAMBIÁVEL DE 1000 ML E ALIMENTAÇÃO POR OXIGÊNIO. ROTÂMETRO PARA OXIGÊNIO COM ESCALA DE 0 A 7 LPM. VAPORIZADOR UNIVERSAL DE 100 ML PARA USO COM QUALQUER AGENTE ANESTÉSICO, DE CONEXÃO RÁPIDA POR UM CLICK E SEM TUBULAÇÃO APARENTE, PROVIDO DE CÂMARA DE VIDRO TRANSPARENTE NA COR AMBAR E SELETOR PARA IDENTIFICAÇÃO DO ANESTÉSICO EM USO, E FORMADO POR CONTROLE DE AJUSTE FINO DO BORBULHAMENTO, FUNIL E ENCHIMENTO E DRENO PARA ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO DA CÂMARA. SAIDA COMUM DE GASES POR BICO E BOTÃO DE OXIGÊNIO DIRETO. FILTRO VALVULAR COMPLETO PARA UTILIZAÇÃO EM CIRCUITO FECHADO, SEMI-FECHADO E ABERTO, PARA VENTILAÇÃO MANUAL, ESPONTÂNEA OU CONTROLADA MECÂNICA, FORMADO DE UM RESERVATÓRIO DE FECHAMENTO RÁPIDO COM A CAPACIDADE PARA 1000 GRS DE CAL SODADA. VÁLVULAS INSPIRATÓRIAS/EXPIRATÓRIAS E VÁLVULA POP OFF INCORPORADA. CIRCUITO PACIENTE COMPLETO, COMPOSTO DE TRAQUEIAS DE PVC E BALÃO LATEX E CONECTOR PACIENTE COM BOCAL GIRATORIO FABRICADO EM POLISOFONA. TRAQUEIAS E BALÃO DE SILICONE, EXTENSÃO DE 3 METROS DE OXIGÊNIO, COTOVELO COM ENTRADA DE GAS POP OFF, VÁLVULA UNIDIRECIONAL E EXTENSÃO DA SAIDA COMUM DE GASES.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 7.525,74



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia

144	BALANÇA DIGITAL VETERINÁRIA PARA CÃO E GATO ADULTO EM AÇO INOX. POSSUI A CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200 KG. INDICADOR DE PESO: POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES DE POUCA LUMINOSIDADE. O INDICADOR IDR ABS É TOTALMENTE INJETADO EM ABS O QUE O TORNA ALTAMENTE RESISTENTE E LEVE. LIVRE DE FERRUGEM, PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS LITORÂNEAS, ACABAMENTO ESMERADO E DESIGN ULTRAMODERNO. FUNÇÃO TARA: É POSSÍVEL FIXAR O PESO DE QUEM SEGURA O ANIMAL, FACILITANDO A PESAGEM. BANDEJA DE PESAGEM: BANDEJA EM AÇO INOX 430, AUMENTANDO A DURABILIDADE E VIDA ÚTIL. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA DA PLATAFORMA: PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA COM MEDIDA EXCLUSIVA DE 50 X 80 CM. COM PINTURA EPOXI P0 NA COR GRAFITE. PÉS REGULÁVEIS POSSUI PÉS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. PODEM SER NIVELADOS. ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA PARA 110 / 220 VCA (BIVOLT AUTOMÁTICO). TECLADO POSSUI 4 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO CONFIRMANDO A OPERAÇÃO. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA POSSUI PROTEÇÃO PARA CARGAS QUE EXCEDAM EM ATÉ 50% DA CAPACIDADE DA BALANÇA. COLUNA ACESSÓRIO OPCIONAL COM EXCLUSIVO SISTEMA DE DOBRADIÇA QUE DIMINUI O VOLUME DE CUBAGEM E VALORES DE FRETE, CHEGANDO NUMA ALTURA DE 20 CM E UM COMPRIMENTO DE ATÉ 110 CM. POTÊNCIA CONSUMO MÁXIMO DE 15 W. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE COMPRA.	Unidade	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 2.259,43
146	BALÃO DE REINALAÇÃO, FABRICADOS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO E SENSIBILIDADE. TAMANHO 500 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	UNIDADE	2	0	0	0	1	0	1	0	4	R\$ 32,00
147	BALÃO DE REINALAÇÃO, FABRICADOS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO E SENSIBILIDADE. TAMANHO 1L	UNIDADE	2	0	0	0	1	0	10	0	13	R\$ 29,00
154	BISTURI DE 150 WATTS PORTÁTIL DIGITAL COM ALÇA DE TRANSPORTE ADEQUADO PARA CIRURGIAS GINECOLÓGICAS, VASCULAR DERMATOLÓGICAS, OFTALMOLÓGICAS, PLÁSTICAS E PEQUENAS CIRURGIAS. É UM EQUIPAMENTO TOTALMENTE	Unidade	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 4.299,29
155	BISTURI ELETRÔNICO FORNECE TRÊS TIPOS DE CORRENTE (ELETROCOAGULANTE E CHECK-UP TOTAL). BIVOLT, ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO: 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINGO GUITARRA MONO, 1	UNIDADE					1		2		3	R\$ 4.329,28
220	COLCABOTE VETÉRICO PARA HÍPOTERMIA, FABRICADO EM TEBALÓ DE PACTO, LEVE, MACIO E CONFORTÁVEL AO ANIMAL. VOLTAGENS DE 220V. MEDIDAS: COMPRIMENTO 85 CM LARGURA 55 CM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	10	0	10	R\$ 252,00
235	CONJUNTO DE PUNCH COM OITO MEDIDAS, COM PONTEIRAS INTERCAMBIÁVEIS DE 2MM, 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 7MM, 8MM E 9 MM. ACOMPANHA CAIXA DE INOX DE 18X8X3CM E BANDEJA COM SUPORTE DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	CAIXA	2	0	0	0	0	0	0	0	2	R\$ 407,00
289	ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 20 A 25CM, LARGURA 8 A 12 E ALTURA 5. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	7	0	0	1	8	R\$ 78,00
290	ESTOJO PERFURADO PARA AUTOCLAVAGEM, FABRICADO EM INOX E COM TAMANHO DE 26X12X0,6CM. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	5	0	2	0	7	R\$ 146,00
304	FIO CATGUT 3-0 AGULHADO (CAIXA C/ 24 UNIDADES). PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	UNIDADE	0	0	0	1	0	0	0	0	1	R\$ 58,00
305	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL DE POLILACTINA 910, N°. 4-0 COM 45 CM E AGULHA E 1/2 CÍRCULO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, CONTEM 12 UNIDADES MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE COM O PRAZO APÓS A ENTREGA.	CAIXA	30	0	0	1	0	0	0	0	31	R\$ 310,00
367	JOGO DE PINOS INTRAMEDULARES COM ROSCA DISTAL, FABRICADOS EM AÇO INOX F-138 E TODOS OS PINOS TEM 33CM DE COMPRIMENTO. COMPOSTO POR PINO INTRAMEDULAR LISO 2.0MM, PINO INTRAMEDULAR LISO 2.5MM, PINO INTRAMEDULAR LISO 3.0MM, PINO INTRAMEDULAR LISO 3.5MM, PINO INTRAMEDULAR LISO 4.0MM, PINO INTRAMEDULAR LISO 4.5MM, PINO INTRAMEDULAR LISO 5.0MM, PINO INTRAMEDULAR LISO 5.5MM E PINO INTRAMEDULAR LISO 6.0MM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	CAIXA	0	0	0	0	0	0	5	0	2	R\$ 160,00

OBS. segue em anexo planilha com dados

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) **29/10/2018 a 28/10/2019**, não podendo ser prorrogada.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia

Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.9.1. por razão de interesse público; ou

4.9.2. a pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.




Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia


5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

5.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada ao Processo, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Concórdia/SC, 26 de Outubro de 2018.


Representante do Órgão
NELSON GERALDO GOLINSKI
Diretor-Geral
Portaria 288 D.O.U 27/01/2016


TESTEMUNHA
Marco Alexandre Lopes
CPF Nº 587.311.999-68


Representante da Empresa
Valdemir Pimentel Franco
CPF 338.017.508-09
RG 40293320-5


TESTEMUNHA
Caroline Vidal Cabezas
CPF Nº 054.180.369-71

Ata PE 012-2018 - Ata 047-2018 - Evolução Pet Comercio de Produtos para Banho-Tosa e Veterinaria Ltda

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE POR CAMPUS								QT. TOTAL	Valor Unitário
		CONCÓRDIA 158461	FRAIBURGO 152662	LUZERNA 152663	CAMBORIÚ 158460	ARAQUARI 158459	SÃO FRANCISCO DO SUL 152290	RIO DO SUL 158458	SANTA ROSA DO SUL 158462		
ABRE BOCA PARA CÃES E GATOS, FABRICADOS EM AÇO INOX COM MOLA. TAMANHO GRANDE: 14 CM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 92,00
ABRE BOCA PARA CÃES E GATOS, FABRICADOS EM AÇO INOX COM MOLA. TAMANHO MEDIO: 12 CM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 87,00
ABRE BOCA PARA CÃES E GATOS, FABRICADOS EM AÇO INOX COM MOLA. TAMANHO MINI: 5 CM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 75,00
ABRE BOCA PARA CÃES E GATOS, FABRICADOS EM AÇO INOX COM MOLA. TAMANHO PEQUENO: 10 CM.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	0	0	1	R\$ 86,96
ALICATE SEGURO E CORTA PARA CERCLAGEM DE FIOS ATÉ 1,2MM. FABRICADA EM AÇO INOX. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	R\$ 279,00
ALINHADOR DE PERFURAÇÃO 3.5MM, USADO PARA ALINHAR A PERFURAÇÃO NA CIRURGIA DE REDUÇÃO COM PLACAS 3.5MM. FURAÇÃO CENTRAL - COMPRESSÃO SIMPLES OU FURAÇÃO EXCÊNTRICA - AUTO COMPRESSÃO. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	1	0	1	R\$ 157,98
ANALISADOR HEMATOLÓGICO VETERINÁRIO COM TECNOLOGIA DE IMPEDÂNCIA COM FOCO HIDRODINÂMICO, QUE PREVINE A COINCIDÊNCIA DE CÉLULAS, PARA ANÁLISE PRECISA DE ERITRÓCITOS, PLAQUETAS, LEUCÓCITOS TOTAIS E DIFERENCIAL LEUCOCITÁRIA DE 3 PARTES. O ANALISADOR DEVE POSSUIR TELA DE "TOUCH SCREEN" E MENU INTUITIVO E SIMPLIFICADO, COM SOFTWARE CONFIGURADO DE FABRICA PARA ANÁLISE DE SANGUE DE CÃES, GATOS, EQUINOS E BOVINOS E QUE PERMITA CONFIGURAÇÃO DE 13 NOVAS ESPÉCIES. O VOLUME DE AMOSTRA PARA ANÁLISE DEVE SER DE 15 UL, POR ASPIRAÇÃO. OS PARÂMETROS AVALIADOS: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, MCHC, PLT, LYMPH%, EOP%, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR. O EQUIPAMENTO DEVE GERAR HISTOGRAMAS PARA WBC, RBC E PLT. O EQUIPAMENTO DEVE TER IMPRESSORA PADRÃO INTERNA E DEVE TRABALHAR COM APENAS DOIS REAGENTES (DILUENTE E LISANTE) DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVE SER DE 220V. O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ FORNECER GARANTIA, INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	1	0	1	0	2	R\$ 30.992,99

<p>APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA C/RESPIRADOR, VENTILADOR DIGITAL MICROPROCESSADO, COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM BACK LIGHT, INDICANDO FUNÇÕES VENTILATORIAS VCV E PCV. CLASSIFICADO COMO GERADOR DE FLUXO CONTÍNUO CICLADO A TEMPO E OU VOLUME, LIMITADO POR VOLUME E OU PRESSÃO, AJUSTES DE TEMPO INSPIRATÓRIO, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO, PRESSÃO MÁXIMA E VOLUME CORRENTE, PERMITINDO VENTILAÇÃO MANUAL E CONTROLADA. MANÔMETRO DIGITAL DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA COM ESCALA DE 0 A 80 CMH2O (BARGRAPH E DISPLAY DE 2 DÍGITOS). ALARME AUDIOVISUAIS PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÍNIMA E MÁXIMA. O VENTILADOR FUNCIONA COM OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO MEDICINAL. VAPORIZADOR COM CÂMARA UNIVERSAL DE BORBULHAMENTO TRANSPARENTE COM CAPACIDADE PARA 100 ML DE AGENTE ANESTÉSICO. FILTRO VALVULAR COMPLETO COM TRAQUEÍAS ADULTO (22MMi X 1200MM) DE ELASTOMERO AUTOCALVÁVEL, PARA MONTAGEM DE SISTEMAS RESPIRATORIOS COM ABSORÇÃO DE CO2. CANISTER TRANSLUCIDO DE 1000G. VÁLVULAS UNIDIRECIONAIS INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA, DESMONTÁVEIS E COM TAMPA TRANSPARENTE. ROTÂMETRO VETCARE COM ESCALA DE 0,2 A 0,8 L/MIN PARA OXIGÊNIO E ESCALA DE 0,2 A 0,8 L/MIN PARA ÓXIDO NITROSO E BOTOES DE CONTROLE DE FLUXO COM PROTEÇÃO DE 360° CONTRA ACIONAMENTO ACIDENTAL. VALVULA DE OXIGÊNIO DIRETO E ALARME DE PRESSÃO BAIXA DE OXIGÊNIO. MONTADO SOBRE CARRINHO COM RODÍZIOS E GAVETA. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	RS 7.899,45
<p>APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA COM VENTILAÇÃO, VENTILADOR MICRO PROCESSADO DIGITAL, CICLADO A TEMPO E LIMITADO A VOLUME OU CICLADO A PRESSÃO, COMPOSTO DE DISPLAY LCD GRAFICO COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO DE 7" POLEGADAS PARA REGISTRO DOS VALORES DOS PARÂMETROS AJUSTADOS E MEDIDOS, GRÁFICO EM TEMPO REAL DA PRESSÃO ENDO TRAQEAL, MANÔMETRO DIGITAL PARA REGISTRO DA PRESSÃO ENDO TRAQEAL DO TIPO BAR GRAF, COM INFORMAÇÕES DE PRESSÃO DE PICO E INFORMAÇÕES DE TEXTO PARA INDICAÇÃO DE ALARMES E MODOS DE VENTILAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E AJUSTES REALIZADOS POR BOTÃO DO TIPO "ONE TOUCH", PARA OS SEQUINTE PARÂMETROS: FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I/E, TEMPO, INSPIRATÓRIO, VOLUME, ALARME DE PRESSÃO MÍNIMA E ALARME DE PRESSÃO MÁXIMA. FOLE INTERCAMBIÁVEL DE 1000 ML E ALIMENTAÇÃO POR OXIGÊNIO, ROTÂMETRO PARA OXIGÊNIO COM ESCALA DE 0 A 7 LPM, VAPORIZADOR UNIVERSAL DE 100 ML PARA USO COM QUALQUER AGENTE ANESTÉSICO, DE CONEXÃO RÁPIDA POR UM CLICK E SEM TUBULAÇÃO APARENTE, PROVIDO DE CÂMARA DE VIDRO TRANSPARENTE NA COR ÁMBAR E SELETOR PARA IDENTIFICAÇÃO DO ANESTÉSICO EM USO, E FORMADO POR CONTROLE DE AJUSTE FINO DO BORBULHAMENTO, FUNIL E ENCHIMENTO E DRENO PARA ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO DA CÂMARA. SAÍDA COMUM DE GASES POR BICO E BOTÃO DE OXIGÊNIO DIRETO. FILTRO VALVULAR COMPLETO PARA UTILIZAÇÃO EM CIRCUITO FECHADO, SEMI-FECHADO E ABERTO, PARA VENTILAÇÃO MANUAL, ESPONTÂNEA OU CONTROLADA MECÂNICA, FORMADO DE UM RESERVATÓRIO DE FECHAMENTO RÁPIDO COM A CAPACIDADE PARA 1000 GRS DE CAL SODADA, VÁLVULAS INSPIRATORIAS/EXPIRATORIAS E VALVULA POP OFF INCORPORADA, CIRCUITO PACIENTE COMPLETO, COMPOSTO DE TRAQUEIAS DE PVC E BALÃO LÁTEX E CONECTOR PACIENTE COM BOCAL GIRATÓRIO FABRICADO EM POLISOFONA, TRAQUEIAS E BALÃO DE SILICONE, EXTENSÃO DE 3 METROS DE OXIGÊNIO, COTOVELO COM ENTRADA DE GÁS POP OFF, VÁLVULA UNIDIRECIONAL E EXTENSÃO DA SAÍDA COMUM DE GASES.</p>	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	RS 7.525,74

BALANÇA DIGITAL VETERINÁRIA PARA CÃO E GATO ADULTO EM AÇO INOX. POSSUI A CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200 KG. INDICADOR DE PESO: POSSUI DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES DE POUCA LUMINOSIDADE: O INDICADOR IDR ABS É TOTALMENTE INJETADO EM ABS O QUE O TORNA ALTAMENTE RESISTENTE E LEVE. LIVRE DE FERRUGEM. PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS LITORÂNEAS. ACABAMENTO ESMERADO E DESIGN ULTRAMODERNO. FUNÇÃO TARA: É POSSÍVEL FIXAR O PESO DE QUEM SEGURA O ANIMAL, FACILITANDO A PESAGEM. BANDEJA DE PESAGEM: BANDEJA EM AÇO INOX 430, AUMENTANDO A DURABILIDADE E VIDA ÚTIL. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA DA PLATAFORMA: PROJETADA EM AÇO CARBONO. COM MEDIDA EXCLUSIVA DE 50 X 80 CM. COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR GRAFITE. PÉS REGULÁVEIS. POSSUI PÉS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. PODEM SER NIVELADOS. ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA PARA 110/220 VCA (BIVOLT AUTOMÁTICO). TECLADO POSSUI 4 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO CONFIRMANDO A OPERAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA POSSUI PROTEÇÃO PARA CARGAS QUE EXCEDAM EM ATÉ 50% DA CAPACIDADE DA BALANÇA. COLUNA ACESSÓRIO OPCIONAL COM EXCLUSIVO SISTEMA DE DOBRADIÇA QUE DIMINUI O VOLUME DE CUBAGEM E VALORES DE FRETE. CHEGANDO NUMA ALTURA DE 20 CM E UM COMPRIMENTO DE ATÉ 110 CM. POTÊNCIA CONSUMO MÁXIMO DE 15 W. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE COMPRA.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1							RS 2.258,43
UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1							RS 32,00
UNIDADE	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10							RS 29,00
BALÃO DE REINALAÇÃO, FABRICADOS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO E SENSIBILIDADE. TAMANHO 500 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA. BALÃO DE REINALAÇÃO, FABRICADOS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO E SENSIBILIDADE. TAMANHO 1L. BISTURI DE 150 WATTS PORTÁTILO DIGITAL COM ALÇA DE TRANSPORTE ADEQUADO PARA CIRURGIAS GINECOLÓGICAS, VASCULARES DERMATOLÓGICAS, OFTALMOLÓGICAS, PLÁSTICAS E PEQUENAS CIRURGIAS. É UM EQUIPAMENTO TOTALMENTE MICROPROCESSADO COM CONTROLE INTERNO DIGITAL, DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA POSSUI CIRCUITO DE CORTE PURO. BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 COM CORTE PURO. BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3, OFERECENDO ASSIM 8 TIPOS DE CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA. CONTROLE SUAVE LINEAR E INDEPENDENTES PARA OS MODOS MONOPOLAR E BIPOLAR. CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA DE 150W. CONTROLE DIGITAL. VOLTAGEM: 110/220 VOLTS 50/60 HZ. CONTROLE DE POTÊNCIA: LINEAR E INDEPENDENTES PARA CORTE E BIPOLAR. POTÊNCIA BIPOLAR: CORTE: 70W - CARGA 100 OHMS BLEND 1: 50W - CARGA 100 OHMS BLEND 2: 30W - CARGA 100 OHMS BLEND 3: 20W - CARGA 100 OHMS SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO, ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DA PLACA NEUTRA E SOBREPOTÊNCIA DE SAIDA. REGULAÇÃO DA REDE - 20% OU 10W (QUAL FOR MAIOR) PEDAL CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IPX-08 ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 1 PEDAL DE ACIONAMENTO SIMPLES 1 CANETA PADRÃO DE BAIXA CIRURGIA 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX 1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA 1 ELETRODO TIPO FACIA RETA PEQUENA (67MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM) 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM) 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQ. (Ø=4,5MM) 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (65MM) 1 MANUAL DO USUÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					RS 4.299,28
UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					

BISTURI ELETRÔNICO FORNECE TRÊS TIPOS DE CORRENTE (CORTE, COAG BLEND E CHECK-UP TOTAL), BIVOLT, ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO: 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL; 1 PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO; 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX 150 X 100 X 0,5MM; 1 CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA; 1 ELETRODO TIPO FACIA RETA PEQUENA; 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM); 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM); 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQ. (Ø=4,5MM); 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM); 1 ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO; 1 MANUAL DO USUÁRIO; 1 CERTIFICADO DE GARANTIA; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	RS 4.329,28
COLCHONETE TÉRMICO PARA HIPOTERMIA. FABRICADO EM TECIDO DE FÁCIL LIMPEZA, MACIO E CONFORTÁVEL AO ANIMAL. VOLTAGENS DE 220V. MEDIDAS: COMPRIMENTO 85 CM LARGURA 55 CM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	RS 252,00
CONJUNTO DE PUNCH COM OITO MEDIDAS, COM PONTEIRAS INTERCAMBIÁVEIS DE 2MM, 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 7MM, 8MM E 9 MM. ACOMPANHA CAIXA DE INOX DE 18X08X03CM E BANDEJA COM SUPORTE DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	CAIXA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	RS 407,00
ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXÍDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 20 A 25CM, LARGURA 8 A 12 E ALTURA 5. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	8	RS 78,00
ESTOJO PERURADO PARA AUTOCLAVAGEM, FABRICADO EM INOX E COM TAMANHO DE 26X12X0,6CM. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	0	7	RS 149,00
FIO CATGUT 3-0 AGULHADO (CAIXA C/24 UNIDADES), PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	UNIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	RS 98,00
FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL DE POLIGLACTINA 910. Nº. 4-0 COM 45 CM E AGULHA E ½ CÍRCULO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CONTEM 12 UNIDADES MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE COM O PRAZO APÓS A ENTREGA.	CAIXA	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	31	RS 310,00
JOGO DE PINOS INTRAMEDULARES COM ROSCA DISTAL, FABRICADOS EM AÇO INOX F-138 E TODOS OS PINOS TEM 33CM DE COMPRIMENTO. COMPOSTO POR PINO INTRAMEDULAR LISO 2.0MM, PINO INTRAMEDULAR LISO 2.5MM, PINO INTRAMEDULAR LISO 3.0MM; PINO INTRAMEDULAR LISO 3.5MM; PINO INTRAMEDULAR LISO 4.0MM; PINO INTRAMEDULAR LISO 4.5MM; PINO INTRAMEDULAR LISO 5.0MM; PINO INTRAMEDULAR LISO 5.5MM E PINO INTRAMEDULAR LISO 6.0MM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	CAIXA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	RS 160,00